



# SYSTEM PERGOLA

PERGOLA SB 500

PERGOLA SB 400

PERGOLA SOLID

**selt**<sup>+</sup>  
sun  
protection  
systems



# Spis treści

PERGOLA SOLID SB 400	4
PERGOLA SOLID SB 500	6
PRZESŁONY BOCZNE DO PERGOLI SOLID SB 500	8
PERGOLA SOLID	10

SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	SZEROKOŚĆ (cm)							
	100	150	200	250	300	350	400	
340	13 330 zł	14 485 zł	15 640 zł	16 795 zł	17 950 zł	19 105 zł	20 260 zł	brak słupa pośredniego
360	13 700 zł	14 913 zł	16 125 zł	17 338 zł	18 550 zł	19 763 zł	20 975 zł	
380	14 070 zł	15 340 zł	16 613 zł	17 880 zł	19 150 zł	20 420 zł	21 690 zł	
400	14 440 zł	15 770 zł	17 098 zł	18 423 zł	19 750 zł	21 078 zł	22 405 zł	
420	14 810 zł	16 198 zł	17 585 zł	18 965 zł	20 350 zł	21 735 zł	23 120 zł	
440	15 180 zł	16 625 zł	18 073 zł	19 508 zł	20 950 zł	22 393 zł	23 835 zł	
460	15 550 zł	17 053 zł	18 560 zł	20 050 zł	21 550 zł	23 050 zł	24 550 zł	
480	15 920 zł	17 480 zł	19 048 zł	20 593 zł	22 150 zł	23 708 zł	25 265 zł	
500	16 290 zł	17 908 zł	19 535 zł	21 135 zł	22 750 zł	24 365 zł	25 980 zł	
520	16 660 zł	18 335 zł	20 023 zł	21 678 zł	23 350 zł	25 023 zł	26 695 zł	
540	18 225 zł	19 963 zł	21 700 zł	23 438 zł	25 175 zł	26 913 zł	28 650 zł	wymagany słup pośredni
560	18 595 zł	20 390 zł	22 185 zł	23 983 zł	25 778 zł	27 573 zł	29 368 zł	
580	18 965 zł	20 818 zł	22 670 zł	24 528 zł	26 380 zł	28 233 zł	30 085 zł	
600	19 335 zł	21 245 zł	23 155 zł	25 073 zł	26 983 zł	28 893 zł	30 803 zł	
620	19 705 zł	21 673 zł	23 640 zł	25 618 zł	27 585 zł	29 553 zł	31 520 zł	
640	20 075 zł	22 100 zł	24 125 zł	26 163 zł	28 188 zł	30 213 zł	32 238 zł	
660	20 445 zł	22 528 zł	24 610 zł	26 708 zł	28 790 zł	30 873 zł	32 955 zł	
680	20 815 zł	22 955 zł	25 095 zł	27 253 zł	29 393 zł	31 533 zł	33 673 zł	
700	21 185 zł	23 383 zł	25 580 zł	27 798 zł	29 995 zł	32 193 zł	34 390 zł	

Cena zawiera konstrukcję, zadaszenie w postaci ruchomych piór, napęd, sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS lub io-homecontrol. Ceny wyrażone są w kwotach netto.

## PERGOLA SOLID SB 400 2018 MODUŁ DACHOWY

SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	SZEROKOŚĆ (cm)							cena rynny
	100	150	200	250	300	350	400	
143	4 586 zł	4 997 zł	5 407 zł	5 818 zł	6 229 zł	6 639 zł	7 050 zł	177 zł
183	5 180 zł	5 708 zł	6 235 zł	6 762 zł	7 289 zł	7 816 zł	8 344 zł	225 zł
223	5 775 zł	6 419 zł	7 062 zł	7 706 zł	8 350 zł	8 993 zł	9 637 zł	272 zł
263	6 370 zł	7 130 zł	7 889 zł	8 650 zł	9 411 zł	10 170 zł	10 931 zł	320 zł
303	6 965 zł	7 841 zł	8 716 zł	9 594 zł	10 472 zł	11 347 zł	12 225 zł	368 zł
343	7 560 zł	8 552 zł	9 543 zł	10 538 zł	11 533 zł	12 524 zł	13 519 zł	416 zł
383	8 155 zł	9 263 zł	10 370 zł	11 482 zł	12 594 zł	13 701 zł	14 813 zł	464 zł
423	8 750 zł	9 974 zł	11 197 zł	12 426 zł	13 655 zł	14 878 zł	16 107 zł	512 zł
463	9 345 zł	10 685 zł	12 024 zł	13 370 zł	14 716 zł	16 055 zł	17 401 zł	560 zł
503	9 940 zł	11 396 zł	12 851 zł	14 314 zł	15 777 zł	17 232 zł	18 695 zł	608 zł
543	10 535 zł	12 107 zł	13 678 zł	15 258 zł	16 838 zł	18 409 zł	19 989 zł	656 zł
583	11 130 zł	12 818 zł	14 505 zł	16 202 zł	17 899 zł	19 586 zł	21 283 zł	704 zł
623	11 725 zł	13 529 zł	15 332 zł	17 146 zł	18 960 zł	20 763 zł	22 577 zł	752 zł
663	12 320 zł	14 240 zł	16 159 zł	18 090 zł	20 021 zł	21 940 zł	23 871 zł	800 zł
703	12 915 zł	14 951 zł	16 986 zł	19 034 zł	21 082 zł	23 117 zł	25 165 zł	848 zł

W cenie systemu znajdują się: prowadnice, system piór, mechanizm przekazania napędu jak i silnik. Opcjonalnie można domówić rynny (dwie wzdłuż prowadnic). Standardowe kolory: biel RAL9016 i grafit FSM71319. Ceny wyrażone są w kwotach netto.



kolory standardowe:  
termin realizacji 21 dni

kolory niestandardowe:  
termin realizacji od 4 do 5 tygodni, dopłata +20% ceny netto

- silnik **Elero** w cenie - umocowany na górnej prowadnicy **IP65**
- zintegrowany z konstrukcją **system odprowadzania wody**
- konstrukcja oparta na 4 słupach do wymiaru 4 m x 5.2 m
- konstrukcja o wymiarach od 5.4 m do 7 m oparta na dodatkowym słupie pośrednim umieszczonym pośrodku pod belką wysięgową - w cenie
- odporność na wiatr **90 km/h** - 600 Pa
- zgodność z normą **EN 1090** i **EN 13659**
- maksymalny prześwit od podstawy do belki górnej wynosi **2.80 m**

Standardowa kolorystyka konstrukcji oraz zadaszenia:



**FSM 71319 - Grafit**



**RAL 9016 - Biel**


W obrębie tych kolorów dostępne są kombinacje, np. konstrukcja grafit / dach biel.

Niestandardowa kolorystyka obejmuje całą paletę kolorów **RAL**.


W wersji przyściennej w zamian za dwa słupy (lub więcej), otrzymujemy mocowanie ściennie w cenie systemu.



# PERGOLA SOLID SB 400 2018





Wersja I dla pergoli o wysięgu **max. 5.2 m**



Wersja II dla pergoli o wysięgu **powyżej 5.2 m** posiada słup pośredni wspierający konstrukcję.


moduł dachowy



Zaślepka pióra  
(strona żożyskowa)




Zaślepka pióra  
(strona napędowa)




przekrój profilu konstrukcyjnego

Uchwyty ściennie



Wersja **przyścienna** z uchwytemi



Wersja **modułowa**

Dla szerokości powyżej 4m należy stosować zabudowę modułową, np.: dla szerokości 6 m stosujemy dwa moduły po 3 m lub 4 m i 2 m. Cenę modułów pergoli SB 400 wyliczamy tak jak osobne systemy o wybranych rozmiarach.

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	SZEROKOŚĆ (cm)					
	250	300	350	400	450	500
300	24 673 zł	26 326 zł	27 979 zł	29 632 zł	31 285 zł	32 938 zł
350	26 551 zł	28 390 zł	30 228 zł	32 067 zł	33 906 zł	35 744 zł
400	28 429 zł	30 454 zł	32 478 zł	34 502 zł	36 526 zł	38 550 zł
450	30 308 zł	32 517 zł	34 727 zł	36 937 zł	39 147 zł	41 356 zł
500	32 187 zł	34 581 zł	36 976 zł	39 372 zł	41 768 zł	44 162 zł
550	34 066 zł	36 645 zł	39 225 zł	41 807 zł	44 389 zł	46 968 zł
600	35 945 zł	38 709 zł	41 474 zł	44 242 zł	47 010 zł	49 774 zł
650	37 824 zł	40 773 zł	43 723 zł	46 677 zł	49 631 zł	52 580 zł
700	39 703 zł	42 837 zł	45 972 zł	49 112 zł	52 252 zł	55 386 zł

Pierwszy moduł

*Cena zawiera konstrukcję, zadaszenie w postaci ruchomych piór, napęd oraz sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS lub io. Ceny wyrażone są w kwotach netto.*

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	SZEROKOŚĆ (cm)					
	250	300	350	400	450	500
300	20 225 zł	21 878 zł	23 531 zł	25 184 zł	26 837 zł	29 490 zł
350	21 790 zł	23 628 zł	25 467 zł	27 305 zł	29 144 zł	30 982 zł
400	23 354 zł	25 378 zł	27 402 zł	29 426 zł	31 451 zł	33 474 zł
450	24 918 zł	27 128 zł	29 338 zł	31 547 zł	33 757 zł	35 967 zł
500	26 482 zł	28 878 zł	31 274 zł	33 668 zł	36 064 zł	38 459 zł
550	28 046 zł	30 628 zł	33 210 zł	35 789 zł	38 371 zł	40 951 zł
600	29 610 zł	32 378 zł	35 146 zł	37 910 zł	40 678 zł	43 443 zł
650	31 174 zł	34 128 zł	37 082 zł	40 031 zł	42 985 zł	45 935 zł
700	32 738 zł	35 878 zł	39 018 zł	42 152 zł	45 292 zł	48 427 zł

Kolejny moduł

*Cena zawiera konstrukcję, zadaszenie w postaci ruchomych piór, napęd oraz sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS lub io. Ceny wyrażone są w kwotach netto.*



kolory standardowe;  
termin realizacji 21 dni

kolory niestandardowe;  
termin realizacji od 4 do 5 tygodni, dopłata +20% ceny netto


- silnik **Elero** w cenie - umocowany na górnej prowadnicy **IP 65**
- zintegrowany z konstrukcją **system odprowadzania wody**
- konstrukcja oparta na 4 słupach do wymiaru 5 m x 7 m
- odporność na wiatr **90 km/h** - 600 Pa \*
- zgodność z normą **EN 1090** i **EN 13659**
- maksymalny prześwit od podstawy do belki górnej wynosi **2.80 m**

\* bez przesłon ściennych

Standardowa kolorystyka konstrukcji oraz zadaszenia:



**FSM 71319 - Grafit**



**RAL 9016 - Biel**

W obrębie tych kolorów dostępne są kombinacje, np. konstrukcja grafit / dach biel.


Niestandardowa kolorystyka obejmuje całą paletę kolorów **RAL**.

W wersji przyściennej w zamian za dwa słupy (lub więcej), otrzymujemy mocowanie ściennie w cenie systemu.

Wersja wolnostojąca




Wersja modułowa




Zaślepka pióra (strona łożyskowa)



Zaślepka pióra (strona napędowa)



przekrój słupa



przekrój belki



## KASETA - ZiiiP 120

Max szer. **400 cm**

Max wys. **400 cm**

*Cena z cennika Refleksol*

## KASETA - ZiiiP 120 LARGE

Max szer. **500 cm**

Max wys. **300 cm**

*Cena z cennika Refleksol*





## MODUŁ Z PIÓRAMI SB 52 mm szer.

Uwagi:

- Kolorystyka jednorodna (rama i pióra tego samego koloru)
- Kolorystyka mieszana (rama np. grafit, pióra biel)
- Standardowe kolory konstrukcji to **biel RAL 9016** oraz **grafit FSM71319**.

szerokość systemu (cm)	ilość paneli	cena
do 280	2	4 382 zł
281 - 420	3	6 448 zł
421 - 560	4	8 514 zł
561 - 670	5	10 337 zł

*Cena zawiera prowadnicę górną oraz dolną, konstrukcję ramek, system jezdny oraz wypełnienie piórami.*



## MODUŁ Z TKANINĄ SCREEN

Uwagi:

- Moduły mogą być zainstalowane na każdej ścianie pergoli
- Wypełnienia ramek są wykonywane z tkanin z kolekcji: **polyscreen**, **soltis** oraz **serge**

szerokość systemu (cm)	ilość paneli	cena
do 280	2	2 844 zł
281 - 420	3	4 140 zł
421 - 560	4	5 437 zł
561 - 670	5	6 574 zł

*Cena zawiera prowadnicę górną oraz dolną, konstrukcję ramek system jezdny oraz wypełnienie tkaniną.*



## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	100		150		200		250		300		350		400	
	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne
300	15 559 zł	16 482 zł	17 406 zł	18 330 zł	19 253 zł	20 177 zł	21 100 zł							
350	16 392 zł	17 369 zł	18 346 zł	19 323 zł	20 300 zł	21 277 zł	22 254 zł							
400	17 226 zł	18 256 zł	19 287 zł	20 317 zł	21 347 zł	22 378 zł	23 408 zł							
450	18 060 zł	19 144 zł	20 227 zł	21 311 zł	22 395 zł	23 479 zł	24 562 zł							
500	18 894 zł	20 032 zł	21 168 zł	22 305 zł	23 443 zł	24 580 zł	25 716 zł							
550	19 728 zł	20 920 zł	22 109 zł	23 299 zł	24 491 zł	25 681 zł	26 870 zł							
600	20 562 zł	21 808 zł	23 050 zł	24 293 zł	25 539 zł	26 782 zł	28 024 zł							
650	21 656 zł	22 956 zł	24 251 zł	25 547 zł	26 847 zł	28 143 zł	29 438 zł							
700	22 750 zł	24 104 zł	25 452 zł	26 801 zł	28 155 zł	29 504 zł	30 852 zł							

wolnostojący  
pierwszy moduł

Cena we wszystkich przypadkach zawiera: konstrukcję (stosowną do wybranej opcji), ruchomy moduł wraz z poszyciem, napęd, sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS. W standardzie dostępne są 3 kolory poszyc z kolekcji OPAQUE: biały, szary, beżowy. Tkaniny z kolekcji EXPANSION są dostępne za dopłatą 92 zł/m<sup>2</sup>. Ceny wyrażone są w kwotach netto.

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	100		150		200		250		300		350		400	
	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne
300	13 399 zł	14 268 zł	15 137 zł	16 005 zł	16 874 zł	17 743 zł	18 611 zł							
350	14 136 zł	15 058 zł	15 980 zł	16 902 zł	17 824 zł	18 746 zł	19 668 zł							
400	14 872 zł	15 847 zł	16 823 zł	17 798 zł	18 774 zł	19 749 zł	20 725 zł							
450	15 608 zł	16 637 zł	17 666 zł	18 695 zł	19 724 zł	20 753 zł	21 781 zł							
500	16 345 zł	17 427 zł	18 509 zł	19 592 zł	20 674 zł	21 756 zł	22 838 zł							
550	17 082 zł	18 217 zł	19 352 zł	20 489 zł	21 624 zł	22 759 zł	23 895 zł							
600	17 819 zł	19 007 zł	20 195 zł	21 386 zł	22 574 zł	23 762 zł	24 952 zł							
650	18 816 zł	19 795 zł	21 036 zł	22 281 zł	23 522 zł	24 763 zł	26 007 zł							
700	19 551 zł	20 845 zł	22 139 zł	23 438 zł	24 732 zł	26 026 zł	27 324 zł							

wolnostojący  
kolejny moduł

Cena we wszystkich przypadkach zawiera: konstrukcję (stosowną do wybranej opcji), ruchomy moduł wraz z poszyciem, napęd oraz sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS. W standardzie dostępne są 3 kolory poszyc z kolekcji OPAQUE: Biały, szary, beżowy. Tkaniny z kolekcji EXPANSION są dostępne za dopłatą 92 zł/m<sup>2</sup>. Ceny wyrażone są w kwotach netto.

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	100		150		200		250		300		350		400	
	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne
300	11 861 zł	12 591 zł	13 321 zł	14 051 zł	14 780 zł	15 510 zł	16 240 zł							
350	12 500 zł	13 284 zł	14 067 zł	14 850 zł	15 634 zł	16 417 zł	17 200 zł							
400	13 140 zł	13 977 zł	14 814 zł	15 651 zł	16 487 zł	17 324 zł	18 161 zł							
450	13 781 zł	14 671 zł	15 561 zł	16 452 zł	17 341 zł	18 231 zł	19 122 zł							
500	14 422 zł	15 365 zł	16 308 zł	17 253 zł	18 195 zł	19 138 zł	20 083 zł							
550	15 063 zł	16 059 zł	17 055 zł	18 054 zł	19 049 zł	20 045 zł	21 044 zł							
600	15 704 zł	16 753 zł	17 802 zł	18 855 zł	19 903 zł	20 952 zł	22 005 zł							
650	16 605 zł	17 707 zł	18 809 zł	19 916 zł	21 017 zł	22 119 zł	23 226 zł							
700	17 506 zł	18 661 zł	19 816 zł	20 977 zł	22 131 zł	23 286 zł	24 447 zł							

przścienny  
pierwszy moduł

Cena we wszystkich przypadkach zawiera: konstrukcję (stosowną do wybranej opcji), ruchomy moduł wraz z poszyciem, napęd oraz sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS. W standardzie dostępne są 3 kolory poszyc z kolekcji OPAQUE: Biały, szary, beżowy. Tkaniny z kolekcji EXPANSION są dostępne za dopłatą 92 zł/m<sup>2</sup>. Ceny wyrażone są w kwotach netto.

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	100		150		200		250		300		350		400	
	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne
300	11 392 zł	12 122 zł	12 851 zł	13 581 zł	14 311 zł	15 041 zł	15 771 zł							
350	12 031 zł	12 815 zł	13 598 zł	14 381 zł	15 164 zł	15 948 zł	16 731 zł							
400	12 671 zł	13 508 zł	14 345 zł	15 181 zł	16 018 zł	16 855 zł	17 692 zł							
450	13 312 zł	14 202 zł	15 092 zł	15 982 zł	16 872 zł	17 762 zł	18 652 zł							
500	13 953 zł	14 896 zł	15 839 zł	16 782 zł	17 726 zł	18 669 zł	19 613 zł							
550	14 594 zł	15 590 zł	16 586 zł	17 582 zł	18 580 zł	19 576 zł	20 574 zł							
600	15 235 zł	16 284 zł	17 333 zł	18 382 zł	19 434 zł	20 483 zł	21 535 zł							
650	16 136 zł	17 238 zł	18 340 zł	19 442 zł	20 548 zł	21 650 zł	22 756 zł							
700	17 037 zł	18 192 zł	19 347 zł	20 502 zł	21 662 zł	22 817 zł	23 977 zł							

przścienny  
kolejny moduł

Cena we wszystkich przypadkach zawiera: konstrukcję (stosowną do wybranej opcji), ruchomy moduł wraz z poszyciem, napęd oraz sterowanie radiowe dobrane do ilości modułów oparte na systemie Somfy RTS. W standardzie dostępne są 3 kolory poszyc z kolekcji OPAQUE: Biały, szary, beżowy. Tkaniny z kolekcji EXPANSION są dostępne za dopłatą 92 zł/m<sup>2</sup>. Ceny wyrażone są w kwotach netto.

## SZEROKOŚĆ (cm)

WYSIĘG (cm)	100		150		200		250		300		350		400	
	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne	standard	mocne
300	1 696 zł	1 959 zł	1 732 zł	2 002 zł	1 768 zł	2 045 zł	1 804 zł	2 089 zł	1 841 zł	2 132 zł	1 877 zł	2 175 zł	1 913 zł	2 219 zł
350	1 827 zł	2 219 zł	1 871 zł	2 276 zł	1 914 zł	2 334 zł	1 957 zł	2 392 zł	2 001 zł	2 450 zł	2 044 zł	2 507 zł	2 087 zł	2 565 zł
400	1 958 zł	2 479 zł	2 009 zł	2 551 zł	2 059 zł	2 623 zł	2 110 zł	2 695 zł	2 160 zł	2 767 zł	2 211 zł	2 840 zł	2 262 zł	2 912 zł
450	2 089 zł	2 739 zł	2 147 zł	2 825 zł	2 205 zł	2 912 zł	2 263 zł	2 999 zł	2 320 zł	3 085 zł	2 378 zł	3 172 zł	2 436 zł	3 258 zł
500	2 220 zł	2 999 zł	2 285 zł	3 100 zł	2 351 zł	3 201 zł	2 416 zł	3 303 zł	2 480 zł	3 403 zł	2 545 zł	3 505 zł	2 611 zł	3 605 zł
550	2 351 zł	3 259 zł	2 423 zł	3 375 zł	2 497 zł	3 490 zł	2 569 zł	3 607 zł	2 640 zł	3 721 zł	2 712 zł	3 838 zł	2 786 zł	3 952 zł
600	2 482 zł	3 519 zł	2 561 zł	3 650 zł	2 643 zł	3 779 zł	2 722 zł	3 911 zł	2 800 zł	4 039 zł	2 879 zł	4 171 zł	2 961 zł	4 299 zł
650	2 613 zł	3 779 zł	2 699 zł	3 925 zł	2 789 zł	4 068 zł	2 875 zł	4 215 zł	2 960 zł	4 357 zł	3 046 zł	4 504 zł	3 136 zł	4 646 zł
700	2 744 zł	4 039 zł	2 837 zł	4 200 zł	2 935 zł	4 357 zł	3 028 zł	4 519 zł	3 120 zł	4 675 zł	3 213 zł	4 837 zł	3 311 zł	4 993 zł

oświetlenie LED

standard: listwa led na co drugiej belce ruchomej  
mocne: listwa led na każdej belce ruchomej

Cena zawiera, moduły oświetleniowe zamontowane na belkach modułu ruchomego, zasilacz oraz sterowanie radiowe z możliwością ściemniania. Ceny wyrażone są w kwotach netto.



kolory standardowe:  
termin realizacji 21 dni

kolory niestandardowe:  
termin realizacji od 4 do 5 tygodni, dopłata +20% ceny netto

- silnik 18 Nm, **IP 54**
- zintegrowany z konstrukcją **system odprowadzania wody**
- konstrukcja oparta na 4 słupach do wymiaru 4 m x 7 m
- odporność na wiatr **49 km/h** - 132 Pa
- zgodność z normą **EN 1090** i **EN 13561**
- standardowy prześwit od podstawy do belki przedniej wynosi **2.20 m**, maksymalny prześwit wynosi **2.50 m**
- nachylenie dachu od 3° do 10°


Standardowa kolorystyka konstrukcji:



**Grafit**  
**FSM 71319**




**Biel**  
**RAL 9016**




przekrój profilu konstrukcyjnego

Niestandardowa kolorystyka obejmująca całą paletę kolorów **RAL**




Wersja **wolnostojąca**



Wersja **przyścienna** z uchwytami



Wózek jezdny



Wersja **modułowa**

# SYSTEM PERGOLA

Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania tego folderu do druku.  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania.  
Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter poglądowy, ich odstępstwo od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji.  
Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.